

Robitronic LiPo

04.10.2012 20:31 a cura di Admin (0 commenti) Robitronic

6 nuove batterie LiPo!

Abbiamo disponibile una nuova gamma di batterie LiPo d'ultima generazione! Sono adatti per Aerei, Elicotteri, Quadricotteri, ma anche per Scaler, Crawler o Barche di qualsiasi tipo. Vengono controllate sia durante la produzione e sia appena prima di essere immesse nel mercato. Così queste due misurazioni individuali danno la massima affidabilità e qualità. Abbiamo confrontato le nostre batterie LiPo con quelle presenti sul mercato per arrivare alla massima potenza.

- Cavo con connettore DEANS (lungo 10cm ca.)
- Cavo per il bilanciamento (lungo 4cm ca.)
- Connettore Bilanciatore: EH

Dati tecnici:

Codice:	Descrizione:	L/L/A mm	Peso (g)	Wh
R05262	Lipo 7,4V, 800mAh, 25C, 2S-1P	55/31/15	48,4	5,9
R05263	Lipo 11,1V, 800mAh, 25C, 3S-1P	55/31/22	69,5	8,9
R05264	Lipo 7,4V, 950mAh, 25C, 2S-1P	70/35/13	58,9	7
R05265	Lipo 11,1V, 950mAh, 25C, 3S-1P	70/35/18	83,8	10,5
R05261	Lipo 11,1V, 1800mAh, 25C, 3S-1P	105/35/21	149,7	20
R05260	Lipo 11,1V, 2200mAh, 45C, 3S-1P	105/35/25	178,4	24,4

Lipo 7,4V, 800mAh, 25C, 2S-1P



Codice: R05262

Dimensioni: L/L/A (mm): 55/31/15

Peso (g): 48,4

Lipo 11,1V, 800mAh, 25C, 3S-1P



Codice: R05263

Dimensioni: L/L/A (mm): 55/31/22

Peso (g): 69,5

Lipo 7,4V, 950mAh, 25C, 2S-1P



Codice: R05264

Dimensioni: L/L/A (mm): 70/35/13

Peso (g): 58,9

Lipo 11,1V, 950mAh, 25C, 3S-1P



Codice: R05265

Dimensioni: L/L/A (mm): 70/35/18

Peso (g): 83,8

Lipo 11,1V, 1800mAh, 25C, 3S-1P



Codice: R05261

Dimensioni: L/L/A (mm): 105/35/21

Peso (g): 149,7

Lipo 11,1V, 2200mAh, 45C, 3S-1P



Codice: R05260

Dimensioni: L/L/A (mm): 105/35/25

Peso (g): 178,4